

Sommer-Braugerste

# ADONIS

2002 vom Bundessortenamt zugelassen

## Agronomische Eigenschaften

- Für alle Standorte geeignet
- Kurze Wuchshöhe
- Gute Standfestigkeit

## Resistenz gegenüber Krankheiten

- Hervorragende Mehltaresistenz
- Überdurchschnittliche Rhynchosporiumresistenz
- Bewährte Stresstoleranz

## Ertragsleistung

- Ertragsstark unter allen Anbaubedingungen

## Empfehlungen

- **Meistangebaute Sommerfuttergerste in Niedersachsen 2008 (Quelle:Kleffmann)**
- Auf den D-Süd-Standorten in Ostdeutschland zum Anbau 2009 offiziell empfohlen

Noch Fragen? Rufen Sie  
kostenlos 0800-6 42 53 77 66  
an und sprechen Sie mit  
Ihrem Verkaufsberater.



Sommer-Braugerste

# ADONIS

2002 vom Bundessortenamt zugelassen

## Anbau- und Sortenhinweise

<b>Sortentyp:</b>	Sommerfuttergerste
<b>Standorteignung:</b>	alle Lagen
<b>Ertragsaufbau:</b>	
- Bestandesdichte	mittel
- Kornzahl/Ähre	hoch - mittel
- Tausendkorngewicht	hoch
<b>Kornertrag:</b>	hoch - mittel
<b>Reife:</b>	mittel - spät
<b>Saatzeit/Saatstärke<sup>1</sup>:</b>	
- früh - mittel	260 - 300
- mittel - spät	310 - 360
<b>N-Düngung (kg/ha) z.B.:</b>	
- Zur Saat (bis EC 25/29)	60 - 100
<b>Pflanzenlänge:</b>	kurz
<b>Standfestigkeit:</b>	gut
<b>Strohstabilität:</b>	mittel
<b>Wachstumsreglerbedarf:</b>	
Tendenz zu ortsüblich	gering - mittel
<b>Krankheitsresistenzen<sup>2</sup>:</b>	
- Mehltau	+++
- Netzflecken	0
- Rhynchosporium	+
- Zwergrost	0

<sup>1</sup>keimfähige Körner je m<sup>2</sup> bei normalen Bestellbedingungen<sup>2</sup> ++++ sehr gut, +++ sehr gut bis gut, ++ gut, + mittel bis gut, 0 mittel, - mittel bis gering, -- gering

Sommer-Braugerste

# ADONIS

2002 vom Bundessortenamt zugelassen

## Einstufung nach BSA

### Wachstum:

- Ährenschieben	5
- Reife	6
- Pflanzenlänge	3
- Lager	4
- Halmknicken	4
- Ährenknicken	7

### Anfälligkeit für:

- Mehltau	2
- Netzflecken	5
- Rhynchosporium	4
- Zwergrost	5

### Ertrag:

- Bestandesdichte	5
- Kornzahl/Ähre	6
- Tausendkornmasse	7
- Kornertrag Stufe 1	5
- Kornertrag Stufe 2	5

### Qualität:

- Marktwareanteil	7
- Vollgersteanteil	7
- Hektolitergewicht	6
- Eiweißgehalt	3

Quelle: Bundessortenamt 2008

