


Winterweizen Achat

E-Qualität

**Spitzenerträge kombiniert mit vorzüglicher
Backqualität**

- ✓ Backqualität für höchste Ansprüche
- ✓ Ausgewogene Gesundheit
- ✓ Gute Winterhärte
- ✓ Höchstwerte im Proteingehalt
- ✓ Ausgezeichnete Ertragsleistung

ACHAT E- Qualität



Qualitätsbeschreibung* ACHAT

Qualitätsgruppe	E
Volumenausbeute	8 = hoch bis sehr hoch
Fallzahl	8 = hoch bis sehr hoch
Rohproteingehalt	7 = hoch
Sedimentationswert	9 = sehr hoch
Wasseraufnahme	9 = sehr hoch
Aschewertzahl	5 = mittel
Mehlausbeute T 550	7 = hoch

* Inoffizielle Einstufung auf der Grundlage des EUSV 1999/2000

Anbauhinweise ACHAT

Aussaat:

300 (bei Frühsaaten) - **350** (bei Spätsaaten) keimfähige Körner/m²

Stickstoffdüngung:

1. **N-Gabe** zu Vegetationsbeginn 40 - 60 kg N/ha
(in Abhängigkeit von der Bestandesdichte)
2. **N-Gabe** zum Schossen 40 - 60 kg N/ha
3. **N-Gabe** 70 - 100 kg N/ha
(Aufteilung: EC 39 - 49 30 - 50 kg N/ha
EC 55 - 61 40 - 50 kg N/ha)

Wachstumsregler:

in Abhängigkeit vom Standort, möglichst im Splitting-Verfahren:

	Süddeutschland*	Norddeutschland
1. Gabe (EC 25-29)	1,2 – 1,8 l/ha Cycocel 720 (BASF)	1,0 – 1,2 l/ha Cycocel 720 (BASF)
2. Gabe (EC 31/32)	0,2 – 0,4 l/ha Moddus oder 0,3 – 0,5 l/ha Terpal C	1,0 – 1,2 l/ha Cycocel 720 (BASF) 0,2- 0,4 l/ha Moddus
evtl. 3. Gabe (EC 37-39)		0,3 – 0,5 l/ha Cycocel 720 (BASF) oder 0,3 – 0,5 l/ha Terpal C

* gilt auch für Gebiete mit Sommertrockenheit

Fungizidmaßnahmen:

Die ausgewogene Gesundheit von ACHAT erfordert zumeist nur einen gezielten Fungizideinsatz unter Berücksichtigung des örtlichen Befallsdruckes.